



SCENARIO DI EVENTO ATTESO - RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO E DI INTERFACCIA	
Scenario di rischio n. 1	Canale Onorichis
Elaborato cartografico	Tav.Inc. 3.1 Scenario di evento atteso
Livello di riferimento	Criticità alta
Criticità individuate e dinamica dell'evento	Velocità di propagazione delle fiamme: Scarsa visibilità per la presenza di fumi, Forti volate di vento che fanno modificare repentinamente il fronte di fiamma Le maggiori criticità sono scaturite dalla propagazione dell'incendio negli orti a ridosso dell'abitato.
Descrizione area	Aree fortemente parcelizzate con presenza di orti confinati da fitte siepi di rovi e la presenza di viabilità di penetrazione stretta di difficile accesso. L'area confina con il centro abitato a sud con i giardini di diverse abitazioni.
Estensione potenziale (ha)	40 ha
Punti critici	Strade di penetrazione comunale, Sp 1 e Sp 74, viabilità rurale di penetrazione agraria.
Viabilità di fuga	L'evento interessa una macro area con stradine di penetrazione avvolte dalla vegetazione, l'unica via di fuga è verso il centro abitato, inoltre molte stradine potrebbero essere compromesse dall'evento in atto.
Viabilità di soccorso	I soccorsi possono raggiungere l'area procedendo dalle stradine del paese verso via Funtaedda.
Cancelli	Si prevede la possibilità di interrompere il transito lungo la Sp 15 in direzione Sorradile per la scarsa visibilità dovuta ai fumi di combustione.
Elementi vulnerabili (Esposti sensibili)	Orti urbani e abitazioni ricadenti nell'area d'interfaccia tra l'abitato e la campagna. N. abitazioni coinvolte 10.
ABI	20 abitazioni ABI_001 (confine urbano sud sud-est)
IIP	IIP_01 Impianto di depurazione; IIP_02 Impresa edile deposito;
AGR	AGR_01; AGR_06
SRR	SRR_01 ex albergo Tirso; SRR_02 Ristorante
VIA	VIA_01 (Sp 15); VIA_02 (Sp 74); VIA_19; VIA_20; VIA_21; VIA_22; VIA_23; VIA_24; VIA_25; VIA_27; VIA_29; VIA_30.
Situazioni di rischio aggiuntivo*	Non presenti
Servizi a rete potenzialmente coinvolti	Strade rurali e provinciali

---